



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н04669

Срок действия с 06.03.2023

по 05.03.2026

№ 0028395

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НЕ06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты, изготовленные согласно ГОСТ 32603-2021 (1 класс) и узлами крепления, сэндвич-панелей, рассчитанными на легкосбрасываемость конструкций, могут быть использованы для помещений со взрывоопасными и взрывопожароопасными производствами. Серийный выпуск.

код ОК
52.84.00

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ); п.3.20(изм 1), 3.30. 4.16. Пункту 6.2.5 СП 4.13130.20133; ГОСТ Р 56289-2014; раздел 11.1, 11.2 СП 20.13330-2016; ГОСТ 26602.5-2001 ; ГОСТ 32603-2021, Класс сопротивления ветровой нагрузке Г. Пиковая ветровая нагрузка не более 0,72 кПа. Давление вскрытия не более 2,5кПа.

код ТН ВЭД
7308905100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ВОСТОК» (ООО «КМП ВОСТОК»). ОГРН: 1207700105326, ИНН: 5443028100, КПП: 544301001. Адрес: 633236, РОССИЯ, Новосибирская область, Искитимский район, п. Керамкомбинат, улица Широкая, д. 24 (этаж 2, помещение 25), телефон: +7 (38343) 9-11-11 / +7(800)100-1001, адрес электронной почты: kmp@metallprofil.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ВОСТОК» (ООО «КМП ВОСТОК»). ОГРН: 1207700105326, ИНН: 5443028100, КПП: 544301001. Адрес: 633236, РОССИЯ, Новосибирская область, Искитимский район, п. Керамкомбинат, улица Широкая, д. 24 (этаж 2, помещение 25), телефон: +7 (38343) 9-11-11 / +7(800)100-1001, адрес электронной почты: kmp@metallprofil.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/J-31/03/23 от 06.03.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «Омни-эксперт» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации